
## **ULTRALINK ULM100USB**

High-Performance 2.4 GHz Digital Wireless Microphone with USB Receiver

## ULM100USB フックアップ



XENYX QX2442USB



B115MP3




Laptop



### ULM100USB コントロール

Model: ULM100M



製品タイプ: ワイヤレスマイク

#### ULM100USB コントロール

- 1. **POWER/STATUS** LED
- 2. ▼ **VOLUME** ボタン (消音 / 音量減少)
- ▲ VOLUME ボタン (起動 / 無音解除 / ボリュームアップ)
- 4. USB コネクター
- 5. ワイヤレスリンクステータス LED

#### ULM100USB はじめに

- ★ ボタンを押して ULM100M ワイヤレスマイク の電源を投入します。
- ULM100R ワイヤレスレシーバーをコンピューターの USB ポートもしくはワイヤレスデバイス専用の USB ポートに接続します。ULM100M は自動的にレシーバーと同調します。
- ▼ ▲ のボタンを押して ULM100M ワイヤレス マイクの音量を調節します。
- 4. ▼ ボタンをしばらく押したままにすると ULM100M の音を消音します。
- ULM100M ワイヤレス マイクのミュートを解除 するには ▲ ボタン押し続けます。
- 6. ULM100R ワイヤレスレシーバーを外してみて下さい。ワイヤレス信号が1分以上検出されない場合、ULM100M ワイヤレスマイクの電源がオフになります。より長くバッテリーの寿命を持たせるために使用後はULM100R ワイヤレスレシーバーを外してください。

# 技術仕様

RF 出力	+17 dBm (50 mW)
通信範囲	最大 120 m (視界内)
ダイナミックレンジ	> 67 dB
周波数特性 (ワイヤレスリンク)	20 Hz – 15 kHz
サンプリングレート	31.25 kHz
オーディオコーディング	PCM
RF チャンネル	2.4 GHz ISM 帯 (2417 - 2471 MHz)、 19 チャンネル
レーテンシー	9 ms
電源電流 (マイク)	160 mA @ +2.7 VDC, 140 mA @ +3.0 VDC
電源電流 (USB レシーバー)	100 mA @ +5 VDC
外形寸法 (幅 x 奥行 x 高)	1.8 x 1.8 x 9.6" 45 x 45 x 245 mm
重量	0.4 lbs / 0.2 kg

#### 法的放棄

技術的な仕様および製品の外観は予告なく 変更される場合があります。またその内容の 正確性について、いかなる保証をするもので はありません。BEHRINGER、KLARK TEKNIK、MIDAS、 BUGERA, および TURBOSOUND は、MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) のブランドです。すべての商 標はそれぞれの所有者の財産です。MUSIC GROUP は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記 述、画像および声明を基にお客様が起こした 行動によって生じたいかなる損害・不利益等に 関しても一切の責任を負いません。色および スペックが製品と微妙に異なる場合がありま す。MUSIC GROUP 製品の販売は、当社の正規代 理店のみが行っています。ディストリビュータ -とディーラーは MUSIC GROUP の代理人ではな く、あらゆる表現、暗示された約束、説明等に よって MUSIC GROUP を拘束する権利はまったく ありません。この説明書は、著作権保護されて います。本取扱説明書に記載された情報内容 は、MUSIC GROUP IP LTD. からの書面による事前の 許諾がない限り、いかなる利用者もこれを複 製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作す ることは禁じられています。

### 製権所有

© 2013 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

#### 限定保証

適用される保証条件と MUSIC Group の限定 保証に関する概要については、オンライン上 www.music-group.com/warranty にて詳細をご確認 ください。



We Hear You

